

VONIOS KAMBARIO BALDŲ IR ĮRANGOS IŠDĖSTYMO PATALPOJE ĮTAKA GYVENANČIAM ASMENIUI

Evita Indrašiūtė¹, dr. Inga Valentinienė²

Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Menų akademija

Adresas: A. Mackevičiaus g. 60, Kaunas
E. puslapis: <https://www.kaunokolegija.lt/muf/>
E. paštas: evita.ind551@go.kauko.lt
Telefono nr.: +370 67140716
Tyrimų kryptis (-ys): V 003 Dizainas P02

Tyrimo tikslas. Išanalizavus vonios kambario baldų ir įrangos išdėstymui keliamus reikalavimus parengti rekomendacijas funkcionaliam, teigiamai besinaudojančius asmenis veikiančiam šios erdvės interjero projektavimui.

Reikšminiai žodžiai: higiena, sterilumas, vonios įrangos ergonomika, vonios kambarys, WC įrangos išdėstymas

Tyrimo metodai. Atlikta higienos ir vonios kambario baldų išdėstymo reikalavimų analizė, braižyti interjero, baldų išdėstymo eskizai, ieškojimai modernių, higieną palaikančių aparatų sprendimai.

Rezultatai ir / arba išvados. Vonios kambario baldų ir įrangos išdėstymas bei jų įtaka gyvenančiam asmeniui. Ši problema pasireiškia gyvenamosiose patalpose, todėl bandant išspręsti šią problemą buvo pasiekti šie rezultatai: išanalizuoti vonios kambario baldų ir įrangos išdėstymo reikalavimai bei išsiaiškinti vonios kambariui keliamos higienos normos ir reikalavimai. Remiantis tyrimo gautais rezultatais parengtos rekomendacijos vonios kambario interjero projektavimui (objektų išdėstymui).

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Ši problema aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Diskomfortas, pasireiškiantis dėl higienos trūkumo ar dėl baldų išdėstymo, žmogui gali sukelti sveikatos sutrikimus ir diskomforto jausmą. Problema WC vonios kambariame pasireiškia tiek senos, tiek ir naujos statybos butuose ar pastatuose. Higienos normos pažeidžiamos, kai unitazas montuojamas prie praustuvo, virš kurio kabinamo lentynėlės su higienos priemonėmis (dantų šepetėliais ir pan.), prie rankšluosčių laikymo vietų ir kt. Nuleidus vandenį, iš unitazo pasklinda maži, akimi nematomi, vandens lašiukai (1 pav.), kurie nusileidžia ant daiktų, kuriuos po to naudojame liesdami kūną ar, dar blogiau, dedami į burną. Unitazo įrengimas vonios kambariame yra ne tik nehygieniška, bet ir gali sukelti nepatogumų kai yra daugiau gyventojų ir patalpa nuolat naudojama įvairiems asmenų poreikiams.


Tyrimu nustatyta, kad yra šie sprendimo būdai, kuriuos praktiškai gali pritaikyti kone visi gyventojai: jei vonios kambarys erdvus, tuomet unitazą reikėtų atskirti montuojant dekoratyvinę skiriamąją sienelę, o jei vonios patalpa maža, rekomenduojama montuoti unitazą, kuris automatiškai uždaro dangtį ir, netgi, pats atlieka vandens nuleidimo ir dezinfekavimo funkcijas. Tokio „išmanaus“ unitazo kaina yra gana didelė, tad ekonomiškiau požiūriu galima pritaikyti šiuolaikinį unitazo dangtį, kuris nusileidžia žmogui atsistojus (tik dangčiui nusileidus nuleidžiamas vanduo).

Dar viena būtina rekomendacija vonios kambariui, kuriame unitazas ir kitos higienos priemonės laikomos kartu – dantų šepetėlius ir kitus higienos ar kosmetikos reikmenis laikyti uždaroje spintelėje arba uždaroje daiktų dėtovėse.

Jeigu patalpą dar tik planuojama įrengti, unitazą būtina maksimaliai atitraukti nuo praustuvo (2 pav.).


¹ Evita Indrašiūtė, evita.ind551@go.kauko.lt, Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija, Dizaino (interjero ir baldų) studijų programos II kurso studentė. Menų sritis, Dizaino kryptis.

² Dr. Inga Valentinienė, inga.valentiniene@go.kauko.lt (vadovė). Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija, docentė, Menų sritis, Dizaino kryptis



1 pav. Unitazo aerolio išsiskyrimas, kuris yra matomas žalios šviesos pagalba.

Šaltinis: <https://scitechdaily.com/you-dont-want-to-see-what-comes-up-when-you-flush-a-public-restroom-toilet/>
2023



2 pav. Vonios kambario įrangos išdėstymo mažose patalpose pavyzdys.

Šaltinis: Neufert Architects' Data, 2012